

# KRANOPOL MN

## Hoja Técnica

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Aspecto</b>           | Amarillento / marrón , viscoso                           |
| <b>pH (10% emulsion)</b> | 6.5 $\pm$ 0.5                                            |
| <b>Caracter Ionic</b>    | Aniónico                                                 |
| <b>Materia Activa</b>    | 65% $\pm$ 2                                              |
| <b>Estabilidad</b>       | Estable y resistente a los electrolitos, y en agua dura. |

### CARACTERÍSTICAS

Engrase de especial oxidación; mezcla de aceite de sulfato marino con derivados del sulfoéster y aceite de coco. Sólido a la luz y engrase versátil para tapicería, prendas de cuero, así como curtición y cueros delicados.

La especial penetración del **KRANOPOL MN** garantiza un producto inodoro y sin ninguna influencia en el color del cuero, siendo sólido a la luz y resistente al calor. Usando **KRANOPOL MN** se obtiene un engrase homogéneo en el cuero, con una superficie suave, llena y de tacto sedoso.

La capacidad de saturación es muy buena, incluso cuando es usado en altas cantidades, lo que da un cuero suave, lleno y muy resistente.

Los cueros engrasados con **KRANOPOL MN** tienen una excelente capacidad de secado y gran brillo en lo que concierne al proceso de secado.

**KRANOPOL MN** es particularmente recomendable para engrase de cueros tratados con anilina, artículos de alta calidad, y las posibilidades de aplicación son muy amplias, puede ser utilizado como engrase base para todo tipo de artículos: vestimenta, calzado, afelpados y vestimenta . Recomendado también para cueros que van a ser almacenados. El cuero de ante adquiere un efecto sedoso muy marcado con colores limpios y efecto suave.

### DOSIS APLICACIÓN:

#### Napa de Oveja

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 4 - 6%   | <b>KRANOPOL MN</b> |
| 1 - 2%   | KRANOPOL PB        |
| 1 - 2%   | KRANOPOL SP        |
| 0.2-0.5% | KRANOPOL UK        |

#### Ante

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 6 - 8% | KRANOPOL CS        |
| 1 - 2% | <b>KRANOPOL MN</b> |

#### Napa Suave de Cabra

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 5 - 6%   | <b>KRANOPOL MN</b> |
| 1 - 2%   | KRANOPOL SP        |
| 1 - 2%   | KRANOPOL PB        |
| 0.5-1.0% | KRANOPOL UK        |

#### Guantes

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 6 - 8% | <b>KRANOPOL MN</b> |
| 4 - 6% | KRANOPOL SP        |
| 2 - 3% | KRANOPOL MC        |
| 1 - 2% | KRANOPOL UK        |

**ALMACENAJE** Hasta 12 meses en lugar fresco y ventilado

**EMBALAJE** Bidones de 120 Kg. – 720 Kg. por palet.

- Sin Garantía -